

COLLECTION
2019 - 2020

SOL STRATIFIÉ




QUICK-STEP®
CRÉATEUR DE SOLS

Sol stratifié : une innovation polyvalente

Lors du lancement de Quick-Step en 1990, la marque a immédiatement fait connaître le sol stratifié. Bien que nous ayons depuis étendu notre offre aux parquets et aux sols en vinyle, nous avons continué à améliorer notre catégorie de sol stratifié avec des structures, des performances et des décors encore plus réalistes. En 2019, ce processus nous a conduits à notre toute nouvelle collection Signature.

Entrez dans le monde de Quick•Step®

L'histoire de Quick-Step regorge d'audacieuses histoires d'entrepreneuriat et d'innovation. Grâce à cette riche histoire, non seulement nous pouvons vous présenter quelques-uns des plus beaux sols du marché, mais également les plus robustes. Nous sommes fiers de nous dévouer à une beauté et une élégance faites pour durer.

**« L'INNOVATION ET LA MODERNISATION
FONT PARTIE INTÉGRANTE DE L'ADN DE QUICK-STEP.
NOUS CHERCHONS CONSTAMMENT À APPORTER DES
AMÉLIORATIONS À NOS PRODUITS, AFIN QU'ILS SOIENT
ENCORE PLUS ESTHÉTIQUES ET EFFICACES. »**

BERNARD THIERS, PDG

Nous sommes convaincus que vous trouverez un sol Quick-Step qui correspondra à votre propre vision, un sol qui vous incitera à commencer un projet de rénovation, un sol qui contribuera à transformer votre maison de rêve en réalité – une lame à la fois. Plus encore, vous trouverez un sol qui durera toute une vie.

**SI TROUVER LE SOL LE PLUS DURABLE ET ÉLÉGANT
EST VOTRE OBJECTIF, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS GUIDER.**

De 1990 à 2019



1990

1997

Introduction d'Uniclic®,
un système révolutionnaire
d'encliquetage sans colle.

2004

Quick-Step présente la technologie de cêruse :
un traitement de surface huilé blanc.

1990

Naissance de la marque Quick-Step.

2001

Lancement de structures très naturelles
et du chanfrein en V.



2019

2009

La technologie Scratch Guard accroît la résistance aux rayures jusqu'à 10 fois plus (par rapport aux sols stratifiés ordinaires).

2019

Un second souffle pour le sol stratifié : Signature. Une collection marquée par le raffinement.

[En savoir plus p. 10](#)

2007

Quick-Step est le premier à mettre du sol stratifié dans la salle de bain.

2014

Introduction d'Impressive (Ultra) : un sol stratifié chanfreiné et résistant à l'eau. La structure et le décor sont pressés dans le chanfrein pour un aspect plus réaliste.

Trouvez l'inspiration	9	Collection Signature de Quick-Step : redéfinir l'essence de la beauté	10
		Les cinq tendances de Quick-Step à surveiller	16

Partez en exploration	19	Les chanfreins donnent le rythme	20
		Ils résistent à tout, même à l'eau	22
		Choisissez votre sol stratifié	24

Collection

31

Signature	NOUVEAUTÉ	32
Majestic		34
Largo		36
Impressive/Impressive Ultra		38
Eligna		41
Elite		44
Classic		46
Creo		48
Impressive Patterns	NOUVEAUTÉ	50
Arte		52
Exquisa		54

Pose

57

Posez votre sol sans tracas		58
Pose facile		62
Des finitions qui ont du style		64
Entretien facile		72
Mettre en avant la gestion durable		74





Collection Signature de Quick-Step : redéfinir l'essence de la beauté

« Créer les plus beaux sols stratifiés a toujours été notre objectif. Signature, notre dernière collection, atteint des niveaux de raffinement sans précédent. »

**KATRIEN DE VLIENER, RESPONSABLE DE LA CONCEPTION, ET LAURENT MEERSSEMAN,
DIRECTEUR R&D CHEZ QUICK-STEP**



LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SOLS STRATIFIÉS

Laurent : « Le sol stratifié fait partie de l'ADN de Quick-Step. Depuis le tout début, notre objectif consiste à créer un sol stratifié qui offre tous les avantages du revêtement de sol synthétique, sans se distinguer du bois véritable ou de la pierre. Avec notre nouvelle collection Signature, nous avons fait passer le sol stratifié au niveau supérieur : nous sommes allés plus loin que jamais pour peaufiner tous les détails. »

Katrien : « En termes de conception, notre nouvelle collection Signature s'inspire de la nature et d'influences pures : les tons blancs et clairs dominent la palette. Nous nous sommes également inspirés de la réémergence des couleurs chaudes et exotiques d'Afrique et d'Amérique latine. Le point commun à tous ces sols est le sens du détail et de l'artisanat. »

Découvrez les tendances en matière de décoration d'intérieur recueillies par l'équipe de R&D p. 16-17

DES IMPERFECTIONS PARFAITES... INSPIRÉES PAR LA NATURE

Laurent : « Quick-Step est l'une des rares marques de sol au monde qui soit dotée d'une équipe de designers en interne. S'inspirant de l'architecture, de l'art, de la mode et de la vraie vie, nos designers experts se lancent dans la quête des « originaux parfaits » : des morceaux de bois ou de pierre à l'allure et au toucher parfaits pour servir de modèles à une lame de revêtement de sol. Dans certains cas, ces originaux sont traités en interne avec une céruse ou de la cire pour obtenir un aspect spécifique. »

« Ensuite, nous analysons en détail le morceau de bois d'origine, notamment sa conception et sa couleur, ainsi que sa structure complète avec ses gerces, ses nœuds et son veinage. Le résultat est un énorme modèle en 3D virtuel de chaque pièce, qui est ensuite figolé par les designers. En se débarrassant des détails trop voyants, ils élaborent un décor parfaitement équilibré. »

« CHAQUE DÉCOR EST LE RÉSULTAT
D'UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL
MINUTIEUX AXÉ SUR LA RECHERCHE
DU BON ÉQUILIBRE. »

LAURENT MEERSSEMAN



Katrien De Vlieger, responsable de la conception, et Laurent Meersseman, directeur R&D chez Quick-Step

NOUVEAUTÉ

Signature : une collection marquée par le raffinement

UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE SOL STRATIFIÉ

« La collection Signature reflète l'engagement de notre département R&D à repousser ses limites et à définir une nouvelle norme en matière de sols stratifiés. Ce qui distingue Quick-Step des autres fabricants de revêtements de sol est la collaboration étroite entre les équipes de designers et d'ingénierie : la première se concentre sur la création des plus beaux sols intemporels, et la seconde donne vie au décor. La nouvelle gamme Quick-Step Signature se compose de 18 décors de sol uniques atteignant des niveaux de raffinement sans précédent. Examinons de plus près quelques points forts. »



SIGNATURE

RAFFINÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS



SIG4763

« NOUS SOMMES ALLÉS
PLUS LOIN QUE JAMAIS POUR
PEAUFINER TOUS LES DÉTAILS »

LAURENT MEERSSEMAN

LE CHÊNE BROSSÉ : UNE PIÈCE MAÎTRESSE DE LA STRUCTURE

Katrien : « Le chêne brossé s'intègre parfaitement à différents styles d'intérieur. Ce sol se base sur un chêne européen brossé parsemé de quelques gerces et nœuds discrets. Le subtil effet brossé fait vraiment ressortir les imperfections naturelles et donne à chaque lame un caractère doux et rustique. »

Laurent : « L'effet brossé met véritablement en valeur le veinage du chêne et confère au sol l'apparence, mais aussi le toucher du bois véritable. Pour ce faire, nous avons développé une nouvelle technologie permettant de créer 64 profondeurs différentes sur la surface ainsi que dans le chanfrein – une caractéristique jamais vue dans un sol stratifié. De plus, la façon dont la lumière touche ces variations de profondeur crée une différence subtile dans les niveaux de brillance. L'attention aux détails est tout à fait étonnante ; nous avons demandé à notre équipe d'ingénierie d'aller au-delà de ce qui est possible. »



**DONNEZ DE LA PROFONDEUR À
VOTRE INTÉRIEUR**

La structure étonnamment détaillée se compose de 64 profondeurs différentes sur la surface, ainsi que dans le chanfrein. Celle-ci confère ainsi au sol la même sensation que le bois véritable.



SIG4767

CHÊNE NATURE GERCÉ : UNE NOUVELLE INTERPRÉTATION DE L'ASPECT « VIEILLI »

Katrien : « Les originaux de notre décor en chêne gercé sont des lames que nous avons trouvées dans de vieux wagons de train. Nous les avons poncés jusqu'à ce que le bois en dessous redevienne visible. En conséquence, la surface est plutôt propre, mais comporte des nœuds et des gerces sombres – comme des fêlures dans le bois – qui sont très prononcés. »

Laurent : « Le défi ici consistait à harmoniser la surface poncée devenue lisse avec les arêtes vives des gerces. Il faut presser la structure de façon très précise pour obtenir des arêtes d'une netteté exceptionnelle le long des gerces. »



DES GERCES RÉALISTES

Les arêtes vives réalistes le long des gerces sont le résultat d'une technologie de pressage innovante et très précise.

CHÊNE CÉRUSÉ DOUX : UNE COUCHE SUPPLÉMENTAIRE DE ZEN

Katrien : « Sa polyvalence rend le chêne plus populaire que jamais.

Le traitement des lames originales avec une céruse robuste a adouci les imperfections pour créer une allure zen et romantique. »

Laurent : « Conférer au chêne cérusé doux un aspect zen et authentique n'a pas été chose aisée. En fait, nous avons dû repenser complètement notre technologie d'application de céruse à l'huile pour que l'huile blanche mette parfaitement en valeur les détails du décor et complète la structure de la lame. Nous avons dû tester différentes approches avant de trouver la bonne. »

« Ce sont ces imperfections subtiles et voulues qui rendent ce sol vraiment beau. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez des touches de finition mate, qui confèrent au sol un aspect usé. En outre, le chanfrein semble vieilli et fragmenté, tout comme un parquet en bois véritable. »

Découvrez la collection Signature complète p. 32-33

**UN EFFET DE PATINE PARFAIT**

Grâce à la technologie d'application de céruse à l'huile, l'huile blanche complète parfaitement la structure de la lame.

Les cinq tendances de Quick-Step à surveiller

« Pour imaginer de nouveaux sols authentiques, nous gardons un œil sur les dernières tendances de l'architecture et du design. Découvrez les idées les plus remarquables que nous avons rassemblées. »

KATRIEN DE VLIAGER, RESPONSABLE DE LA CONCEPTION CHEZ QUICK-STEP

MOTIFS

Les motifs reviennent en force : sur les papiers peints, les tissus... mais aussi sur votre sol. Une pièce arborant un motif à chevrons nostalgique attirera tous les regards.

Impressive Patterns - Chevron chêne moyen - IPA4160



CONTRASTE

Rayonnants de chaleur et de douceur, les pastels sont là pour durer. Ajoutez un peu de puissance avec une couleur contrastée telle que le noir, ou combinez-les avec une variation plus vive de la même teinte. Cela ajoute un jeu subtil de couleurs et d'originalité.

Signature - Chêne peint noir - SIG4755



GLOBE-TROTTER

Le monde est notre terrain de jeu, et notre maison reflète cette notion. Cet intérieur s'inspire des cultures du monde entier. Marqué par des couleurs chaudes et des teintes ocres rouge, d'orange, de terre cuite, de plantes vertes et de nombreuses textures. L'influence des différents voyages se ressent partout.

Signature - Chêne nature gercé - SIG4767

UNE IMPERFECTION ZEN

Cette tendance consiste en de subtiles structures brutes et des éléments naturels. L'asymétrie, la matière brute, la simplicité et l'imperfection naturelle des matériaux créent un ensemble pur et équilibré. Optez pour un mélange de bois non traité et d'autres matériaux tactiles, en combinaison avec une palette de couleurs claires.

Signature - Chêne patiné gris - SIG4752



LE CHIC RUSTIQUE

Le bois à grain profond, le cuir, le métal et le marbre créent une atmosphère chic et rustique à l'œil et au toucher.

D'un niveau de réalisme précédent, la texture et la structure des sols respirent l'authenticité. Le résultat est un espace où luxe, classique et rustique se rencontrent.

Signature - Chêne ciré brun - SIG4756



Majestic

Largo

Signature

Impressive (Ultra)

Eligna

Elite

LA BEAUTÉ EXISTE DANS DE NOMBREUSES
DIMENSIONS



Classic

Creo

Impressive Patterns

Exquisa

Arte



Les chanfreins donnent le rythme

Chaque sol stratifié a sa propre histoire, ainsi qu'un aspect et un ressenti uniques. L'équipe de designers de Quick-Step sélectionne soigneusement la structure, le traitement, la finition et le chanfrein pour créer une harmonie d'ensemble. De cette façon, les chanfreins déterminent le rythme et l'atmosphère du sol.



CHANFREIN AUTHENTIQUE

Le chanfrein s'adapte parfaitement au caractère du sol. La couleur, le design et la structure de la lame sont visibles sur tout le chanfrein.



CLM1405



CHANFREIN OPTIQUE

Un effet qui vous donne une impression de chanfrein et donne au sol l'aspect de lames véritables.



MICRO-CHANFREIN

Les micro-chanfreins biseautés fins délimitent clairement les lames.



LPU1660

Ils résistent à tout, même à l'eau



Découvrez la nouvelle génération de sols stratifiés. Non seulement les sols ont un aspect exceptionnellement élégant et naturel, mais ils peuvent également résister à l'agitation quotidienne. Et surtout, ils ont aussi une surface 100 % résistante à l'eau.

DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION COMPLÈTE DE SOLS À LA SURFACE RÉSISTANTE À L'EAU P. 24-29



100 % RÉSISTANT À L'EAU



VOUS AVEZ RENVERSÉ VOTRE VERRE ? LES ENFANTS ONT JOUÉ AVEC L'EAU ?

Pas de panique, le sol n'absorbera pas le liquide et vous pourrez l'éponger immédiatement. Six de nos collections de sols stratifiés – Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic et Impressive Patterns – sont dotées d'un traitement hydrofuge HydroSeal. Le ménage n'a jamais été aussi facile grâce aux propriétés de résistance à l'eau de ces sols. Une surface complètement fermée signifie que les bactéries, la saleté et même les liquides n'ont aucune chance d'y pénétrer. Vous pouvez vous contenter d'essuyer le sol à l'aide d'une serpillière humide pour laisser une surface hygiénique et propre. Grâce à ces caractéristiques, le sol stratifié convient idéalement à votre cuisine et à votre entrée. Pourquoi il constitue le choix parfait pour votre salle de bain. En plus de cela, Quick-Step offre une garantie allant jusqu'à 25 ans sur votre nouveau sol stratifié, garantissant de nombreuses années de plaisir total dans votre maison.

Pour en savoir plus sur les propriétés de résistance à l'eau de nos sols, allez sur www.quick-step.com



Trouvez tout ce dont vous avez besoin pour une finition résistante à l'eau de votre sol p. 71



Sol stratifié d'un concurrent



Sol stratifié Quick-Step

Grâce à ses propriétés uniques de résistance à l'eau, le sol stratifié Quick-Step n'absorbe pas l'humidité. En conséquence, le chanfrein reste aussi lisse que jamais, même après un nettoyage à grande eau.

Choisissez votre sol stratifié



NOUVEAUTÉ

Signature

Le sol stratifié le plus raffiné et le plus résistant à l'eau. Une minutie inégalée rend votre sol stratifié impossible à distinguer du vrai bois.

Dimensions :

138 x 21,2 cm



Épaisseur :

9 mm

Paquet :

7 lames = 2,048 m²

Chanfreins :

4 chanfreins authentiques 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans / Résistance à l'eau : 10 ans

Classe :

32

Pose :



Surface résistante à l'eau :



Majestic

Le format extra-large, l'aspect naturel et la technologie résistante à l'eau font de ce sol un choix parfait pour créer un intérieur vraiment majestueux, d'apparence spacieuse.

Dimensions :

205 x 24 cm



Épaisseur :

9,5 mm

Paquet :

6 lames = 2,952 m²

Chanfreins :

4 chanfreins authentiques 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans / Résistance à l'eau : 10 ans

Classe :

32

Pose :



Surface résistante à l'eau :





SIG4760

Largo

Avec leur longueur extraordinaire de plus de deux mètres, ces lames respirent la classe et la qualité. Le micro-chanfrein donne davantage de profondeur à votre intérieur.

Dimensions :

205 x 20,5 cm

Épaisseur :

9,5 mm

Paquet :

6 lames = 2,522 m²

Chanfreins :

4 micro-chanfreins 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans

Classe :

32

Pose :



Impressive

Collection de sols stratifiés de taille moyenne et résistants à l'eau à la sensation exceptionnellement naturelle.

Dimensions :

138 x 19 cm

Épaisseur :

8 mm

Paquet :

7 lames = 1,835 m²

Chanfreins :

4 chanfreins authentiques 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans / Résistance à l'eau : 10 ans

Classe :

32

Pose :



Surface résistante à l'eau :



Impressive Ultra

Outre ses impressionnantes caractéristiques d'aspect naturel et de résistance à l'eau, Impressive Ultra ajoute une couche supplémentaire de protection qui fera durer votre sol encore plus longtemps. Idéale pour les pièces très fréquentées.

Dimensions :

138 x 19 cm

Épaisseur :

12 mm

Paquet :

5 lames = 1,311 m²

Chanfreins :

4 chanfreins authentiques 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 10 ans / Résistance à l'eau : 10 ans

Classe :

33

Pose :



Surface résistante à l'eau :





EL3579

Eligna

D'élégants sols résistants à l'eau à l'équilibre parfait entre longueur et largeur. L'absence de chanfreins donne à votre intérieur un aspect fuselé.

Dimensions :

138 x 15,6 cm



Épaisseur :

8 mm

Paquet :

8 lames = 1,722 m²

Chanfreins :

0

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans / Résistance à l'eau : 5 ans

Classe :

32

Pose :

Surface résistante à l'eau :



Elite

Lames élégantes avec micro-chanfrein discret pour donner davantage de profondeur à votre intérieur.

Dimensions :

138 x 15,6 cm



Épaisseur :

8 mm

Paquet :

8 lames = 1,722 m²

Chanfreins :

4 micro-chanfreins 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans

Classe :

32

Pose :





Classic

La gamme Classic résistante à l'eau offre un mariage de couleurs et de styles réussi, en alliance avec une sensation naturelle.

Dimensions :
120 x 19 cm



Épaisseur :
8 mm

Paquet :
7 lames = 1,596 m²

Chanfreins :
0 ou 4 chanfreins optiques

Garantie :
Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans / Résistance à l'eau : 5 ans

Classe :
32

Pose : Surface résistante à l'eau :



Creo

Les lames sans chanfrein au format standard de 7 mm offrent une apparence fuselée.

Dimensions :
120 x 19 cm



Épaisseur :
7 mm

Paquet :
8 lames = 1,824 m²

Chanfreins :
0

Garantie :
Usage domestique : 20 ans

Classe :
32

Pose :






NOUVEAUTÉ

Impressive Patterns

Laissez libre cours à votre imagination avec ces modèles résistants à l'eau.

Dimensions :

120 x 39,6 cm



Épaisseur :

8 mm

Paquet :

4 lames = 1,901 m²

Chanfreins :

2 ou 4 chanfreins authentiques 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans / Résistance à l'eau : 5 ans

Classe :

32

Pose :

Surface résistante à l'eau :



Arte

Large dalles en stratifié aux chanfreins en V discrets. Alliez la durabilité d'un véritable sol carrelé aux avantages pratiques du sol stratifié.

Dimensions :

62,4 x 62,4 cm



Épaisseur :

9,5 mm

Paquet :

4 lames = 1,558 m²

Chanfreins :

4 micro-chanfreins 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans

Classe :

32

Pose :



CLASSE 32

Pour un usage domestique. Usage quotidien normal dans des espaces de vie ordinaires.

CLASSE 33

Pour un usage commercial et un usage domestique à fort trafic. Sols très résistants à l'usure pour espaces plus fréquentés.

GARANTIE

Pour plus d'informations sur la garantie domestique, commerciale ou de résistance à l'humidité des sols, allez sur www.quick-step.com

Laissez-nous vous guider vers le sol idéal

ACCÉDEZ AU FLOOREXPLORER

Avec un tel choix de sols, prendre la bonne décision peut représenter un véritable défi. Avec notre FloorExplorer en ligne, nous allons vous guider en seulement quelques pas vers une sélection de sols qui correspondent à vos besoins personnels et à votre style. Essayez-le !

COMMANDEZ DES ÉCHANTILLONS DE SOL EN LIGNE

Vous voulez voir à quoi ressemblerait en réalité le sol de votre choix, et s'il s'harmoniserait à vos meubles, à la couleur des murs, etc. ? Commandez un échantillon de sol sur notre site Web et voyez par vous-même.

www.quick-step.com

Exquisa

Sol innovant à la structure de surface tactile. Les dalles peuvent être constituées de différents carreaux.

Dimensions :

122,4 x 40,8 cm

Épaisseur :

8 mm

Paquet :

2 lames = 0,999 m²

Chanfreins :

4 micro-chanfreins  ou 4 chanfreins authentiques 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans /
Usage commercial : 5 ans

Classe :

32

Pose :







COLLECTION DE SOLS STRATIFIÉS 2019

NOUVEAUTÉ

Signature

TAILLE

138 x 21,2 cm x 9 mm



Le sol stratifié le plus raffiné et le plus résistant à l'eau. Une minutie inégalée rend votre sol stratifié impossible à distinguer du vrai bois.

Lire l'article complet p. 10

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES



CHÊNE PEINT BLANC

SIG4753



CHÊNE BLANC PREMIUM

SIG4757



CHÊNE PATINÉ DOUX

SIG4748



CHÊNE GRIS BROSSÉ

SIG4765



CHÊNE PATINÉ GRIS

SIG4752



CHÊNE PEINT ROSE

SIG4754



CHÊNE VERNIS BEIGE

SIG4750



CHÊNE BEIGE BROSSÉ

SIG4764



CHÊNE NATURE BROSSÉ

SIG4763

CHÊNE NATURE BROSSÉ
CHAUD

SIG4762



CHÊNE VERNI NATUREL

SIG4749



CHÊNE NATURE GERCÉ

SIG4767



CHÊNE PATINÉ BRUN

SIG4751



CHÊNE BRUN BROSSÉ

SIG4766



NOYER CHIC

SIG4761



MERBAU

SIG4760



CHÊNE CIRÉ BRUN

SIG4756



CHÊNE PEINT NOIR

SIG4755

Remarque : les décors imprimés donnent une impression de la couleur et des nuances réelles du motif. Ils ne sont pas pleinement représentatifs de toutes les nuances du décor.

Pour une vue représentative de la structure de surface et des chanfreins d'un sol, demandez conseil à votre revendeur.

Majestic

TAILLE

205 x 24 cm x 9,5 mm



Le format extra-large, l'aspect naturel et la technologie résistante à l'eau font de ce sol un choix parfait pour créer un intérieur vraiment majestueux, d'apparence spacieuse.

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES



**CHÊNE DE LA VALLÉE BEIGE
CLAIR**

MJ3554



**CHÊNE DÉSSERT NATUREL
CLAIR**

MJ3550



CHÊNE DES BOIS BEIGE

MJ3545



CHÊNE DES BOIS NATUREL

MJ3546



CHÊNE DÉSSERT NATUREL

MJ3551



**CHÊNE DE LA VALLÉE MARRON
CLAIR**

MJ3555



MJ3547

Commandez vos échantillons de sol en ligne
sur www.quick-step.com



CHÊNE DES BOIS GRIS CLAIR

MJ3547



CHÊNE DÉSERT GRIS BROSSÉ

MJ3552



CHÊNE DES BOIS MARRON

MJ3548



**CHÊNE DÉSERT MARRON FONCÉ
BROSSÉ**

MJ3553

Largo

TAILLE

205 x 20,5 cm x 9,5 mm

Avec leur longueur extraordinaire de plus de deux mètres, ces lames respirent la classe et la qualité. Le micro-chanfrein donne davantage de profondeur à votre intérieur.

4 MICRO-CHANFREINS



CHÊNE DU PACIFIQUE

LPU1507

Impressions discrètes sur ce sol



CHÊNE RUSTIQUE CLAIR

LPU1396



CHÊNE LONG ISLAND CLAIR

LPU1660



CHÊNE DOMINICANO GRIS

LPU1663



CHÊNE AUTHENTIQUE

LPU1505



CHÊNE DOMINICANO NATUREL

LPU1622



CHÊNE VIEILLI BLANC

LPU3985



CHÊNE LONG ISLAND NATUREL

LPU1661



CHÊNE VERNI BLANC

LPU1283



CHÊNE CAMBRIDGE NATUREL

LPU1662



CHÊNE VERNI NATUREL

LPU1284



CHÊNE CAMBRIDGE FONCÉ

LPU1664



CHÊNE VIEILLI GRIS

LPU3986



MERBAU VERNI NATUREL

LPU3988



LPU1662

Impressive

Impressive Ultra

IMPRESSIVE

138 x 19 cm x 8 mm

IMPRESSIVE ULTRA

138 x 19 cm x 12 mm



Collection de sols stratifiés de taille moyenne et résistants à l'eau à la sensation exceptionnellement naturelle. Impressive Ultra ajoute une couche supplémentaire de protection qui fera durer votre sol encore plus longtemps, même avec un usage intensif.

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES



PLANCHES BLANCHES

IM1859

IMU1859



**CHÊNE CLASSIQUE PATINÉ
CLAIR**

IM3559

IMU3559



BÉTON GRIS CLAIR

IM1861

IMU1861



CHÊNE CLASSIQUE PATINÉ GRIS

IM3560

IMU3560



CHÊNE TENDRE CLAIR

IM1854

IMU1854



CHÊNE RABOTÉ GRIS

IM1858

IMU1858



CHÊNE TENDRE GRIS

IM3558

IMU3558



CHÊNE ASPECT RABOTÉ BEIGE

IM1857

IMU1857



PIN NATUREL

IM1860

IMU1860



CHÊNE SABLÉ NATUREL

IM1853

IMU1853



CHÊNE CLASSIQUE BEIGE

IM1847

IMU1847



CHÊNE VERNI BLANC

IM3105

IMU3105



CHÊNE TENDRE MOYEN

IM1856

IMU1856



CHÊNE TENDRE NATUREL

IM1855

IMU1855



CHÊNE VERNI NATUREL

IM3106

IMU3106



CHÊNE CLASSIQUE NATUREL

IM1848

IMU1848



CHÊNE TENDRE CLAIR MARRON

IM3557

IMU3557



CHÊNE ASPECT VIEILLI GRIS
BRUN

IM1850

IMU1850



CHÊNE CLASSIQUE BRUN

IM1849

IMU1849



PLANCHES ASPECT BOIS BRÛLÉ

IM1862

IMU1862



Eligna

TAILLE

138 x 15,6 cm x 8 mm



D'élégants sols résistants à l'eau à l'équilibre parfait entre longueur et largeur. L'absence de chanfreins donne à votre intérieur un aspect fuselé.

0 CHANFREIN



WENGÉ PASSIONATA

EL1300



CHÊNE PATRIMOINE GRIS CLAIR

EL3573



CHÊNE VENISE CLAIR

EL3990



CHÊNE NEWCASTLE GRIS

EL3580



CHÊNE VENISE GRIS

EL3906



CHÊNE PATRIMOINE BEIGE

EL3574

O CHANFREIN



CHÊNE VENISE BEIGE

EL3907



CHÊNE VERNI GRIS CLAIR

EL1304



CHÊNE VERNI BLANC

EL915



CHÊNE VENISE NATUREL

EL3908



CHÊNE RIVA NATUREL

EL3578



CHÊNE VERNI NATUREL

EL896



CHÊNE BLANC CLAIR

EL1491



VIEUX CHÊNE HUILÉ MAT

EL312



CHÊNE RIVA MARRON

EL3579



**CHÊNE CÉRUSÉ MÉTALLIQUE
DORÉ**

EL3466

Effet métallique



CHÊNE NEWCASTLE MARRON

EL3582



EL3573



NOYER HUILÉ

EL1043



MERBAU

EL996



CHÊNE NEWCASTLE FONCÉ

EL3581

Elite

TAILLE

138 x 15,6 cm x 8 mm

Lames élégantes avec micro-chanfrein discret pour donner davantage de profondeur à votre intérieur.

4 MICRO-CHANFREINS



CHÊNE VERNI GRIS CLAIR

UE1304



CHÊNE GRENIER CLAIR

UE1303



CHÊNE BLANC CLAIR

UE1491



CHÊNE BLANC VIEILLI NATUREL

UE1493



CHÊNE BLANC MOYEN

UE1492



CHÊNE BLANC VIEILLI FONCÉ

UE1496



CHÊNE VIEILLI GRIS CLAIR

UE1406



CHÊNE VIEILLI GRIS

UE1388



UE1304

Classic

TAILLE

120 x 19 cm x 8 mm



La gamme Classic résistante à l'eau offre un mariage de couleurs et de styles réussi, en alliance avec une sensation naturelle.

O CHANFREIN



CHÊNE VIEILLI PATINÉ BLANC

CL1653



FRÊNE BLANC

CL1486



CHÊNE VICTORIA

CLM3185



CHÊNE WINDSOR

CLM3184



**CHÊNE VERNI NATUREL
À LAMELLES, 3 FRISES**

CL998

4 CHANFREINS OPTIQUES —



TECK BLANC BLANCHI

CLM1290



CHÊNE BLANC BLANCHI

CLM1291



CHÊNE VIEILLI GRIS CLAIR

CLM1405



CHÊNE HAVANNA NATUREL

CLM1655



CHÊNE MOONLIGHT CLAIR

CLM1658

CHÊNE HAVANNA NATUREL
ASPECT RABOTÉ

CLM1656



MINUIT CHÊNE NATUREL

CLM1487



CHÊNE MOONLIGHT NATUREL

CLM1659



MINUIT CHÊNE FONCÉ

CLM1488

CHÊNE HAVANNA FONCÉ
ASPECT RABOTÉ

CLM1657



CHÊNE VIEILLI GRIS

CLM1382

Creo

TAILLE

120 x 19 cm x 7 mm

Les lames sans chanfrein au format standard de 7 mm offrent une apparence fuselée.

0 CHANFREIN



CHÊNE CHARLOTTE BLANC

CR3178



CHÊNE CHARLOTTE BRUN

CR3177



CHÊNE VIRGINIA NATURE

CR3182



CHÊNE TENNESSEE GRIS

CR3181



CHÊNE LOUISIANA BEIGE

CR3175



CHÊNE TENNESSEE CLAIR

CR3179



CR3177



CHÊNE TENNESSEE NATURE

CR3180



CHÊNE LOUISIANA NATURE

CR3176

NOUVEAUTÉ

Impressive Patterns


TAILLE

120 x 39,6 cm x 8 mm




Laissez libre cours à votre imagination avec ces modèles résistants à l'eau.

1 SOL
2 MOTIFS DE POSE



MOTIF 1 - OPTION A :
MOTIF À CHEVRONS

Décalage de 50 % de la longueur



MOTIF 1 - OPTION B :
MOTIF DIAMANT

Décalage de 25 % de la longueur



IPA4160

MOTIF 2

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES



CHÊNE ROYAL NATURE

IPA4142



CHÊNE ROYAL BRUN FONCÉ

IPA4145



IPA4145

MOTIF 1

2 CHANFREINS AUTHENTIQUES



CHEVRON CHÊNE MOYEN

IPA4160



CHEVRON CHÊNE TAUPE

IPA4164



CHEVRON CHÊNE NATUREL

IPA4161



CHEVRON CHÊNE BRUN

IPA4162

Arte

TAILLE

62,4 x 62,4 cm x 9,5 mm

Large dalles en stratifié aux chanfreins en V discrets. Alliez la durabilité d'un véritable sol carrelé aux avantages pratiques du sol stratifié.

4 MICRO-CHANFREINS



MARBRE DE CARRARE

UF1400



DALLE EN CUIR CLAIR

UF1401



DALLE EN CUIR FONCÉ

UF1402



BÉTON POLI
NATUREL

UF1246





BÉTON POLI FONCÉ

UF1247




VERSAILLES BLANC HUILÉ

UF1248



VERSAILLES CLAIR

UF1155



UF1400

Exquisa

TAILLE

122,4 x 40,8 cm x 8 mm

Sol innovant à la structure de surface tactile. Les dalles peuvent être constituées de différents carreaux.

4 MICRO-CHANFREINS



TRAVERTIN TIVOLI

EXQ1556




ARDOISE FONCÉE

EXQ1552



ARDOISE NOIRE

EXQ1550



TAILLE

1 lame : 122,4 x 40,8 cm x 8 mm

1 dalle : 40,8 x 40,8 cm x 8 mm

4 MICRO-CHANFREINS



TEXTILE ARTISANAL

EXQ1557


Exemple 1



ARDOISE NOIRE GALAXIE

EXQ1551

Exemple 2



TAILLE

Ex. 1 : 1 lame = 1 dalle :
122,4 x 40,8 cm x 8 mm

Ex. 2 : 1 lame = 2 dalles :
61,2 x 40,8 cm x 8 mm

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES



CÉRAMIQUE BLANCHE

EXQ1553



CÉRAMIQUE CLAIRE

EXQ1554




CÉRAMIQUE FONCÉE

EXQ1555



EXQ1553



TAILLE

1 lame : 122,4 x 40,8 cm x 8 mm

1 dalle : plusieurs motifs



LA POSE N'A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI FACILE



Posez votre sol sans tracas

Préférez-vous poser le sol vous-même ou en laisser le soin à un expert ?
Tout est possible chez Quick-Step.



Master Installer Quick•Step® : la perfection dans l'insouciance

Optez pour une pose professionnelle réalisée par un Master Installer agréé Quick-Step. Ces Master Installers sont formés à l'Académie Quick-Step, le centre de formation le plus prestigieux de l'industrie des revêtements de sol.

POURQUOI CHOISIR UN MASTER INSTALLER QUICK•STEP® ?

- Obtenez le meilleur résultat final avec la sélection de sous-couches spécialisées et la préparation du support.
- Mettez en valeur votre sol en suivant les conseils sur le bon sens de pose.
- Profitez d'une finition parfaite, jusqu'au dernier détail : les plinthes, les profilés et les escaliers sont installés avec soin.
- Une qualité d'expert au bon prix.
- Les connaissances approfondies des dernières fonctionnalités.
- Une garantie à vie* sur la pose.

* La durée de la garantie à vie est égale à la durée de la garantie du produit. Plus d'infos : www.quick-step.com



Faites-le vous-même

Lorsque vous aurez trouvé votre sol de rêve, vous aurez envie qu'il soit posé aussi rapidement et simplement que possible. Les systèmes d'encliquetage Quick-Step Uniclic® et Uniclic® Multifit assurent une pose sereine, même dans les pièces exiguës et en dessous des radiateurs. Qui plus est, tous les sols stratifiés Quick-Step peuvent être posés sur un chauffage au sol traditionnel basse température.

Chez Quick-Step, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour poser votre sol, y compris les outils, la colle et les accessoires.

Besoin de conseils ? Consultez nos conseils et nos vidéos concernant la pose sur www.quick-step.com





TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
POUR EXPÉRIMENTER PARFAITEMENT VOTRE SOL

Pose facile

La sous-couche idéale

Le choix de la sous-couche adéquate est essentiel pour l'aspect, la qualité et le confort finaux de votre nouveau sol stratifié. De plus, les sous-couches faciles à poser de Quick-Step sont compatibles avec le chauffage au sol et offrent :

- une excellente isolation acoustique et thermique ;
- une base stable pour les systèmes Uniclic® et Uniclic® Multifit ;
- une protection contre les remontées d'humidité.

Découvrez laquelle de nos cinq sous-couches est le meilleur choix pour votre projet.

Sous-couches Quick•Step®



SILENT WALK

Épaisseur : 2 mm

Rouleau : 7 m²

La sous-couche idéale pour les pièces très fréquentées (séjour, entrée, etc.). Offre une réduction optimale du bruit réverbéré et une efficacité maximale avec le chauffage au sol.



UNISOUND

Épaisseur : 2 mm

Rouleau : 15 m²

Superbe sous-couche polyvalente pour les pièces très fréquentées (séjour, entrée, cuisine, etc.)



BASIC PLUS

Épaisseur : 2 mm

Rouleau : 15 m²/60 m²

Sous-couche polyvalente convenant aux pièces les moins fréquentées (grenier, salle de jeux, etc.).



TRANSITSOUND

Épaisseur : 2 mm

Rouleau : 15 m²

Sous-couche insonorisante, idéale pour les pièces des étages supérieurs et les appartements.



THERMOLEVEL

Épaisseur : 5 mm

Boîte : 9 m²

Idéal pour les supports irréguliers. Fournit une isolation supplémentaire. Non compatible avec le chauffage au sol.

Outils de pose



RUBAN ADHÉSIF

Rouleau : 50 m

Assurez la continuité de la fonction pare-vapeur entre les lés de votre sous-couche sur support minéral.



KIT D'INSTALLATION

Cale de frappe : pour encliqueter aisément les lames ensemble. **Tire-lame** : pour encliqueter les lames ensemble dans les endroits difficiles d'accès.

Cales de dilatation : pour préserver un espace de dilatation (8 à 10 mm) entre les murs et le revêtement de sol.

LA POSE DE LA SOUS-COUCHE
ADÉQUATE A UN IMPACT MAJEUR SUR
L'ASPECT, LA QUALITÉ ET
L'ACOUSTIQUE FINAUX DE VOTRE SOL.

Des finitions qui ont du style

Pourquoi opter pour les plinthes et les profilés Quick•Step® ?

COULEURS PARFAITEMENT ASSORTIES

Nos plinthes et profilés sont parfaitement assortis à la couleur de chaque sol.

COUCHE SUPÉRIEURE RÉSISTANTE AUX RAYURES

Les plinthes et profilés Quick-Step sont résistants aux rayures et protégés contre l'usure et la déchirure quotidiennes.

GARANTIE QUICK-STEP®

Ils bénéficient de la même garantie que les sols.

Plinthes



PLINTHE STANDARD

240 x 1,2 x 5,8 cm
Méthode de pose : colle One4All ou clips

Réglable en hauteur (4 ou 5,8 cm). Utilisez les connecteurs inclus (dans les conditionnements de 6 plinthes) pour relier les plinthes en longueur, ainsi qu'au niveau des angles. Les connecteurs sont également disponibles séparément (NEPLUG).



PLINTHE LARGO

240 x 1,4 x 10 cm
Méthode de pose : colle One4All ou rail

Inclut un espace pour cacher les câbles. **Uniquement pour les sols Largo.**



PLINTHE PARQUET

240 x 1,4 x 7,7 cm
Méthode de pose : colle One4All ou rail

Inclut un espace pour cacher les câbles. Utilisez des connecteurs (NEPLUG) pour relier les plinthes en longueur, ainsi qu'au niveau des angles. À commander séparément.



MOULURE

240 x 1,7 x 1,7 cm
Méthode de pose : colle One4All

Plinthes à peindre

Les plinthes à peindre dotées de la technologie Incizo® se découpent facilement pour atteindre la hauteur désirée (grâce aux prédécoupes). Une fois posées, vous pouvez les peindre ou les laisser en blanc.



PLINTHE À PEINDRE OVOLO

240 x 1,6 x 16 cm
Méthode de pose : colle One4All

S'utilise en deux formes pour une décoration plus libre.
Réglable en hauteur (utilisez le cutter Incizo®) : 5 hauteurs possibles entre 2,5 cm et 13,4 cm.



FORME 1



FORME 2



PLINTHE À PEINDRE OGEE

240 x 1,6 x 16 cm
Méthode de pose : colle One4All

S'utilise en deux formes pour une décoration plus libre.
Réglable en hauteur (utilisez le cutter Incizo®) : 4 hauteurs possibles entre 2 cm et 14 cm.



FORME 1



FORME 2



PLINTHE DE RECouvreMENT À PEINDRE

240 x 1,6 x 12,9 cm
Méthode de pose : colle One4All

Réglable en hauteur : 4 hauteurs possibles entre 6,8 cm et 12,9 cm.



PLINTHE À PEINDRE RÉSISTANTE À L'EAU

200 x 1,2 x 5,8 cm
Méthode de pose : colle One4All



PLINTHE À PEINDRE

240 x 1,4 x 4 cm
Méthode de pose : colle One4All

Également disponible dans une version souple (QSFLEXSKR) pour la finition de l'ensemble de votre espace dans le même style.



PLINTHE À PEINDRE SOUPLE

1,4 x 4 cm
Méthode de pose : colle

Peut être coupée à la longueur voulue.

Outils de pose destinés aux plinthes



COLLE ONE4ALL

290 ml

Un tube permet de coller 15 m de plinthes.



CONNECTEURS

24 raccords pour les angles à 90° rentrants et sortants +
24 raccords pour les jonctions rectilignes.

Uniquement pour les plinthes standard et pour les
plinthes parquet.



RAIL

240 x 0,8 x 2,7 cm

Fixez le rail au mur avec des vis ou la colle One4All et
encliquez les plinthes à leur place.



CLIPS

1 paquet : 50 clips

Placez un clip tous les 0,5 m le long du mur et
encliquez les plinthes sur les clips. Non compatible
avec les sols de 12 mm.

OUTILS DE FINITION RÉSISTANTS À L'HUMIDITÉ :
UTILISEZ NOTRE HYDROKIT ET NOTRE FOND DE JOINT EN MOUSSE
PE POUR UNE FINITION 100 % RÉSISTANTE À L'EAU.

En savoir plus p. 71



IPA4162

Finissez votre sol avec nos plinthes et notre profilé Incizo®, disponibles dans des couleurs parfaitement assorties.

Profilés

Profilé Incizo® : 1 profilé, 5 applications

Le profilé Incizo® de Quick-Step est un profilé de finition multifonction qui peut être utilisé pour réaliser les finitions de votre sol et de vos escaliers dans des couleurs assorties. Il suffit de découper le profilé Incizo® à la forme désirée à l'aide du cutter Incizo® fourni.

PROFILÉ INCIZO®

215 x 4,8 x 1,3 cm

Contenu : 1 profilé Incizo®, 1 cutter Incizo®, 1 rail en plastique.

APPLICATION 1

Raccord entre deux sols de différentes hauteurs.



APPLICATION 2

Raccord entre deux sols de même hauteur.



APPLICATION 3

Finissez votre sol le long des murs ou des baies vitrées.



QSINCP(-)

**APPLICATION 4**

Créez une jolie transition entre votre sol stratifié et les autres types de sol.



QSINCP(-)

**APPLICATION 5**

Le profilé Incizo® vous permet de finir vos escaliers dans le décor du sol de votre choix. Pour cette application, vous avez besoin du profilé Incizo® et d'un profilé de base en aluminium.



QSINCP(-)

NEINCPBASE(-)

**PROFILÉ DE BASE EN ALUMINIUM INCIZO®
POUR LES ESCALIERS**

215 x 7,1 x 2,0 cm



Profilés métalliques



PROFILÉ INCIZO® MÉTALLIQUE

270 x 4,74 x 1,14 cm

Contenu : 1 profilé Incizo®, 1 outil de découpe, 1 rail en plastique. Profilé argent également disponible en 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm. Non compatible avec les sols de 12 mm.



PROFILÉ MULTIFONCTION

186 x 4,7 x 1 cm

Pour rattraper les différences de hauteur allant jusqu'à 12,3 mm.

Outils de finition



KIT

310 ml

Comblez l'espace entre les plinthes et le sol. Disponible dans des couleurs assorties.


Consommation moyenne : 1 tube pour une pièce de 30 m².



ROSACES

2 pièces/paquet

Finissez correctement autour des tuyaux de radiateurs. Disponibles en diamètres intérieurs de 15 mm et de 22 mm.



PAILLASSON

Cadre : 79 x 47,8 cm

Paillason : 74,6 x 43,4 x 0,9 cm

Une façon élégante d'empêcher la poussière et la saleté d'entrer.

Accessoires pour une finition entièrement résistante à l'eau



Utilisez notre Hydrokit et notre fond de joint en mousse PE pour une finition 100 % résistante à l'eau et obtenez une garantie de 10 ans sur la pose domestique dans les locaux humides. Compatible avec Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic et Impressive Patterns.



EL3579

QSKITRANSP



HYDROKIT

310 ml

Silicone transparent pour une finition invisible et résistante à l'eau de la périphérie.
Consommation moyenne : 15 m/tube.

NEFOAMSTRIP20



FOND DE JOINT EN MOUSSE PE

20 fois 1 m x 10 mm

Remplissez les espaces de dilatation avec cette solution résistante à l'eau.
À utiliser en combinaison avec l'Hydrokit.

Entretien facile

FACILE D'ENTRETIEN POUR VOUS OFFRIR UN MAXIMUM DE VALEUR

Les produits d'entretien Quick-Step sont spécialement développés pour nos sols. Ils nettoient la surface à fond et préservent son aspect d'origine afin de profiter durablement de ce « nouveau sol ».

Pour obtenir des instructions d'entretien détaillées, visitez www.quick-step.com

Entretien

QSCLEANING2500



PRODUIT D'ENTRETIEN 2,5 L

Consommation moyenne : 37 sessions de nettoyage.

QSCLEANING1000



PRODUIT D'ENTRETIEN 1 L

Consommation moyenne : 15 sessions de nettoyage.

QSSPRAYKIT



KIT DE NETTOYAGE


Balai avec réservoir de produit d'entretien et gâchette pratique pour humidifier et nettoyer facilement votre sol. Comprend également une serpillière en microfibres lavable et un litre de produit d'entretien Quick-Step.

QSSPRAYMOP



SERPILLIÈRE EN MICROFIBRES LAVABLE

QSREPAIR



KIT DE RÉPARATION

Réparez facilement les dégâts avec enlèvement de matière en conservant la couleur d'origine et la résistance à l'eau de votre sol. Ce kit vous permet de protéger à nouveau votre sol.

Retrouvez nos instructions détaillées sur www.quick-step.com



Mettre en avant la gestion durable

Tous les jours, UNILIN – la société à laquelle appartient Quick-Step – repousse les limites d’une marque de revêtements de sol. En plus de rendre nos sols aussi beaux et durants que possible, nous nous efforçons également de les rendre aussi éco-responsables que possible, et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser notre impact écologique. Tout comme vous, nous sommes convaincus qu’un monde de beauté est un monde où nous respectons et conservons précieusement nos ressources naturelles.

« La gestion durable est devenue indispensable dans nos métiers. Voilà pourquoi nous nous efforçons de rendre nos sols aussi éco-responsables que possible. »

TINO MULLE, RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ UNILIN

Cela signifie que non seulement nous sommes conscients de la façon dont nous nous procurons nos matières premières, mais aussi de la façon dont nous fournissons de l’énergie pour la production. Dans de nombreuses usines UNILIN, les déchets de bois en fin de vie constituent la principale source d’énergie.

AUCUN ARBRE N'EST ENDOMMAGÉ AU COURS DE CE PROCESSUS DE PRODUCTION

Le saviez-vous ? Nos sols stratifiés sont entièrement fabriqués à partir de résidus des industries forestière et de transformation du bois. En valorisant des matériaux non utilisés pour créer un nouveau produit, nous réduisons activement la quantité de dioxyde de carbone libéré dans l’atmosphère. En fait, aucun arbre n’est coupé pour créer le nouveau sol de vos rêves.

Tous nos sols stratifiés sont également estampillés Écolabel. Cela signifie qu’ils adhèrent à la réglementation européenne la plus stricte en matière de qualité de l’air intérieur, de qualité et d’approvisionnement des matières premières et de santé et de sécurité des travailleurs.



RÉFÉRENCES DE NOS SOLS

Pour vous offrir un maximum de qualité, les sols stratifiés Quick-Step adhèrent aux plus stricts labels de qualité et de durabilité.



EU Ecolabel : SE/035/001

ÉCOLABEL EUROPÉEN

Label d'excellence environnementale décerné aux produits et services répondant à des normes environnementales élevées tout au long de leur cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la production, la distribution, l'utilisation à votre domicile et la mise au rebut en fin de vie.



PEFC

Label reconnu internationalement qui garantit que le bois que nous utilisons pour fabriquer nos sols provient de forêts gérées de manière éco-responsable.



A+

La meilleure accréditation pour la qualité de l'air intérieur.

UPEC UPEC

La classification UPEC indique que le produit répond aux attentes des professionnels de l'industrie et des clients.

Votre point de vente Quick•Step®



Quick•Step® est un produit de qualité fabriqué par UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgique, Europe. Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut / peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis. Contenu © 2019-2020 by UNILIN bvba – division Flooring. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur. 019 092 01 - Z1B - FR FR. Photo de couverture : SIG4754

SUIVEZ-NOUS SUR

 www.facebook.com/QuickStepFloors

 www.youtube.com/quickstepfloor

 www.pinterest.com/quickstepfloor

 [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

www.quick-step.com